Bezeichnung	PC25 PA367B03-0120CM1		
Oxni Code	467C	Linearaktuator	

Für Soforthilfe	info@oxni.ch +41 52 551 00 40	**Für Reparaturen**	Oxni GmbH Klosterstrasse 34 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Kugelgewindespindel

Max. Antriebsmoment Mta	4.0	Nm
Max. Geschwindigkeit	0.4	m/s
Max. Beschleunigung	10	m/s²



Leistungsdaten

Wiederholgenauigkeit	±0.01	mm
Hublänge	120	mm
Einbaugrösse	34x34	mm
Gewindesteigung	3	mm
Spindeldruchmesser	10	mm
Gewicht	1.03	kg

Belastung

Max. Last Fx	1250	N
Max. Last Fy	20	N
Max Last Fz	20	N
Max. Lastmoment My	10	Nm
Max. Lastmoment Mz	10	Nm
Max. Antriebswellenkraft Frd	100	N

Umwelt

Schutzart	IP65	
Betriebstemperaturen	-20..+70	°C
Schmierung	Zentralschmierung der Kugelgewindespindel	



Zeichnung



Gabelkopfmontage



Kolbenende mit Aussengewinde



Linksammlung

PC	3D Zeichnung	Link
PC	Betriebsanleitung	Link
PC	Montage	Link
Oxni		Link
Oxni	WEEE/ElektroG	Link