

Bezeichnung 13G6B90-4300
Oxni Code 5B20

Nebenbau Bremswiderstand

Für Soforthilfe info@oxni.ch
[+41 52 551 00 40](tel:+41525510040)

Für Reparaturen Oxni GmbH
 Klosterstrasse 34
 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produkttehandbuch beachtet werden!

Abmessung

Breite [mm]	25	225
Höhe [mm]	285	490
Tiefe [mm]	90	


Anschluss

R, ++	$\leq 2.5 \text{ mm}^2$
Schutzklasse	IP20
Klimakategorie	3K3



Elektrische Daten

Widerstand	110 Ω
Dauerleistung bei 40°C	200 W Oberflächentemperatur von 200K
Spitzenleistung (120s Zyklus)	300 W bei 60% Einschaltdauer 440 W bei 40% Einschaltdauer 600 W bei 25% Einschaltdauer 840 W bei 15% Einschaltdauer 1640 W bei 6% Einschaltdauer 2600 W bei 3% Einschaltdauer 4400 W bei 1% Einschaltdauer
Gewicht	0.9 kg
Absicherung	Eigensicher Schmilzt intern ohne Kurz- oder Erdschluss

Prinzipschaltbild



Mechanischer Aufbau



Linksammlung

G6	Installation	Link
Oxni		Link

