Version A 17.04.2025

Bezeichnung TCB-090-100-S1-P2

Oxni Code 63153 Planetengetriebe

Für Soforthilfe info@oxni.ch Für Reparaturen Oxni GmbH

+41 52 551 00 40 Klosterstrasse 34

8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Umgebung -20°..+90°C

IP65

Technische Daten

Gewicht 5.1 kg
Einbaulage beliebig
Oberfläche Stahl

Stirnradgetriebe

Ausgangsdrehmoment 100 Nm Max. Ausgangsdrehmoment 180 Nm Eingangsdrehzahl 3000 rpm Max. Eingangsdrehzahl 5000 rpm Übersetzung 100:1 Trägheitsmoment 0.13 kgcm² Wirkungsgrad ≥94 % Getriebespiel (P2) ≤7 ' Leerlaufmoment 0.28 Nm Max. radiale Belastung 3250 N Max. axiale Belastung 1625 N

Schmierstoff Synthetisches Schmierfett


Lebensdauer 20'000 h Lärmemission 63 dB







Version A 17.04.2025

Getriebabgang





Motoradapter



Zentrierring 50 mm
Schaft Ø14 mm
Lockkreis 70 mm
passend zu AKM2x-C
V7E-x06

V9E-x06

Linksammlung

Getriebe 3D Zeichnung <u>Link</u>

Getriebe Handbuch <u>Link</u> Getriebe Installation <u>Link</u>

Oxni Shop <u>Link</u>



